

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №33211434779

Город Владимир

«30» июня 2022 года

Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Областной Дворец культуры и искусства» (Далее - ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Крючкова Владимира Викторовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АВМ» (Далее - ООО «АВМ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора **Клейкина Василия Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства», в соответствии с запросом копировок в электронной форме реестровой номер 33211434779 от 30 марта 2022 года, заключили настоящий Договор (Далее также - настоящий Договор, Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оргтехнику для нужд ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» (Далее - Товар) в комплектации и количестве, указанные в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору), которые подписываются представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, никому другому не продан, не заложен, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит и свободен от любых иных прав третьих лиц.

1.3. Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

2. Цена договора и порядок расчётов

2.1. Настоящий Договор финансируется за счёт средств областного бюджета (субсидии на иные цели).

2.2. При формировании цены настоящего Договора и расчётов с Поставщиком используется валюта Российской Федерации (рубли).

2.3. Цена настоящего Договора составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя: стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для поставки Товара по настоящему Договору, включая стоимость Товара, тары, его упаковки, маркировки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, расходов на предоставление в полном объёме гарантии качества на Товар, транспортные услуги (в том числе доставка до адреса Заказчика), расходы по страхованию, стоимость документов качества, уплате налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из настоящего Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. НДС не облагается (в соответствии со ст.346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.4. Оплата производится Заказчиком путём перечисления на расчётный счёт Поставщика аванса в размере 30% (Тридцати процентов) от суммы, указанной в п.2.3. настоящего Договора, что составляет 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Договора.

Окончательный расчёт по Договору осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней на основании оригинальных документов: акта приёма-передачи, товарной накладной (Форма №ТОРГ-12) и/или универсального передаточного документа (УПД) на основании выставленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры (при наличии).

2.5. Указанная в настоящем Договоре цена является твёрдой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.

2.6. Оплата считается произведённой в момент списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется:

- 3.1.1. Произвести поставку Товара по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.4, здание ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства».
- 3.1.2. Поставить Товар новым, невосстановленным, заводского производства. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов, спецификации и техническому заданию (Приложения №1 и №2 к настоящему Договору), а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.
- 3.1.3. Обеспечить наличие документов, удостоверяющих личность у всех представителей со стороны Поставщика, присутствующих на территории Заказчика, а при отсутствии гражданства Российской Федерации наличие документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.
- 3.1.4. Принять и заменить товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
- 3.1.5. Передать Заказчику, одновременно с Товаром, оригинал товарной накладной, счёт, счёт-фактуру (при наличии), подписанные со стороны Поставщика, а также документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 3.1.6. Участвовать в приёмке-передаче товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2. По настоящему Договору Заказчик обязуется:

- 3.2.1. Предоставить Поставщику всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую для поставки Товара.
- 3.2.2. После проверки объёма поставленного Товара рассмотреть и подписать акт приёма-передачи товара и товарную накладную.
- 3.2.3. Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4. Порядок сдачи и приёмки товара

- 4.1. Приёмка Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии с условиями Договора.
- 4.2. Сдача и приёмка поставленного Товара оформляются актом приёма-передачи товара и товарной накладной (ТОРГ-12 или УПД).
- 4.3. При приёмке Товара Заказчик проверяет его соответствие комплектности, качеству, спецификации и техническому заданию (Приложения №1 и №2 к настоящему Договору).
- 4.4. По завершении поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику техническую документацию на русском языке на бумажном носителе, в том числе:
- руководство по эксплуатации (на каждый тип оборудования);
 - технический паспорт (на каждую единицу);
 - описание интерфейса;
 - сертификаты соответствия, санитарно-технические, пожарные и т.д.
- 4.5. При наличии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приёмки Товара. В мотивированном отказе Заказчиком указывается перечень замечаний и претензий к поставленному Товару и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Поставщиком за свой счёт.
- 4.6. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента уведомления о них Заказчиком.

4.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара.

4.9. Все расходы, связанные с возвратом некачественного, некомплектного, бракованного (и тому подобное) Товара, осуществляются за счёт Поставщика.

5. Порядок поставки товара

5.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика по месту нахождения Заказчика по адресу: Владимирская область, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4, здание ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства».

5.2. Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до дня поставки Товара по телефону 8 (4922) 54-51-34, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара (Контактное лицо - Крючков Владимир Викторович - директор).

5.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 4.4 настоящего Договора. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

5.4. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени просрочки поставки Товара. Данный акт является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении, иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Товар должен поставляться с соблюдением требований к его транспортировке, погрузке-разгрузке и хранению согласно нормативной документации. При необходимости Товар должен быть поставлен в специализированной таре (термоизолирующие контейнеры с источниками холода внутри), в соответствии с маркировкой на упаковке и с соблюдением температурного режима.

Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары (упаковки), считается не поставленным.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошёл ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска - не ранее 2021 года.

6.2. Гарантия на Товар по настоящему Договору составляет не менее 36 (Тридцати шести) месяцев. Срок гарантии Поставщика исчисляется с момента подписания Заказчиком акта приёма-передачи товара и товарной накладной.

6.3. Поставщик на период гарантийного срока оказывает комплекс бесплатных услуг по гарантийному ремонту Товара и транспортным услугам по доставке Товара до предприятий, осуществляющих его ремонт, и обратно.

6.4. Срок устранения Поставщиком обнаруженных недостатков составляет 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случае если ремонт Товара продолжается более 5 (Пяти) рабочих дней, Поставщик предоставляет Заказчику для эксплуатации аналогичный Товар на период ремонта. После устранения выявленных недостатков срок гарантии на Товар соответственно продлевается на срок устранения недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За нарушение Поставщиком срока поставки Товара и (или) гарантийного обязательства он уплачивает Заказчику пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, и устанавливается в размере в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В случае нарушения сроков поставки товара Поставщиком в адрес Заказчика оплата за поставленный товар будет произведена с учётом вычета суммы пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десяти) процентов цены настоящего Договора.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пени устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 1 000,00 (Одной тысячи) рублей.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

7.10. Условия пунктов 7.2.-7.9. настоящего Договора применяются в случае направления Сторонами соответствующего письменного требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.11. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Уведомления и извещения

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телефаксу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счёт уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки по телефаксу или электронной почте.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

8.5. Все письменные уведомления, сообщения Сторон друг другу оформляются и направляются в форме, позволяющей идентифицировать отправителя и получателя, даты их отправления и получения.

9. Изменение условий договора

9.1. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором количества и качества поставляемого Товара;
- цена Договора может быть изменена по предложению Заказчика в случае увеличения предусмотренного Договором объема поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшения предусмотренного Договором объема поставляемого товара не более чем на десять процентов.

9.2. При исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

9.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. Расторжение договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения указанного подтверждения либо иной информации о надлежащем уведомлении Поставщика, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения настоящего Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путём переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.

11.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.4. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в срок не позднее, чем через 30 (Тридцати) дней со дня просрочки исполнения её обязательств по Договору или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (Семи) дней с момента её получения и сообщить о своем решении другой Стороне путём направления ответа в письменной форме.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, пандемии, эпидемии, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие обязательных к исполнению нормативных актов, препятствующих одной из Сторон исполнить свои обязательства по настоящему Договору или иные обстоятельства, которые не зависят от воли Сторон.

12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально должен подтверждаться компетентными государственными органами.

12.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты.

13. Заключительные положения договора

13.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

13.2. Условия настоящего Договора и соглашений (Приложений) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны настоящего Договора обязуются принимать все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о настоящем Договоре и его условиях.

- 13.3. Право собственности на Товар по настоящему Договору переходит к Заказчику после подписания последним акта приёма-передачи товара и товарной накладной.
- 13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора.
- 13.5. Приложения к настоящему Договору:
- 13.5.1. Приложение №1 - Спецификация.
- 13.5.2. Приложение №2 - Техническое задание.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты, печати и подписи сторон

«Заказчик»:	«Поставщик»:
<p>ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» ОГРН 1033301803325 Место нахождения: 600015, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4 ИНН/КПП 3327100143 / 332701001 Р/счёт 03224643170000002800 Банк: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г.Владимир К/счёт 40102810945370000020 БИК 011708377</p>	<p>ООО «АВМ» ОГРН 1195275013845 Юридический адрес: 603145, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.академика Сахарова, д.101, кв.164 ИНН/КПП 5263139266 / 526301001 Р/счёт 40702810529050004412 Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» К/счёт 30101810200000000824 БИК 042202824</p>
<p>Директор  /В.В. Крючков/</p>	<p>Директор  /В.А. Клейкин/</p>

СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Цена за ед. в руб.	Стоимость в руб.
1.	Персональный компьютер в комплекте тип 1	2	300 000,00	600 000,00
2.	Персональный компьютер в комплекте тип 2	3	90 000,00	270 000,00
3.	Сервер в комплекте	1	145 000,00	145 000,00
4.	Источник бесперебойного питания	2	10 000,00	20 000,00
5.	Многофункциональное устройство	2	68 000,00	136 000,00
6.	Принтер	1	19 000,00	19 000,00
7.	Внешний жесткий диск	5	6 000,00	30 000,00
8.	Ноутбук	2	140 000,00	280 000,00
ИТОГО:				1 500 000,00

Заказчик:
Директор

М.П.



/В.В. Крючков/

Поставщик:
Директор



/В.А. Клейкин/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оргтехники для нужд ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» города Владимира

1. Предмет закупки:

Наименование	№ п/п	Комплектующие	Требуемые характеристики	Кол-во
Персональный компьютер в комплекте тип 1 - 2 шт. Наименование страны происхождения: Китай	1.	Процессор	Socket: 1700 Ядро: Alder Lake Количество ядер: 16 (8P + 8E) Количество потоков: 24 Тактовая частота: 3200 МГц Частота процессора в режиме Turbo: 5200 МГц Частота шины: DMI 4.0 (16 ГТ/с) Коэффициент умножения: 32 Объем кэша L2: 14 Мб Объем кэша L3: 30 Мб Интегрированное графическое ядро: да Технологический процесс: 10 нм Тепловыделение: 241 Вт Технологии: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Thread Director, Extended Memory 64, Advanced Bit Manipulation, Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2, Gaussian & Neural Accelerator, Hyper-Threading, Execute Disable Bit/No eXecute Bit, Enhanced Virus Pr Разблокированный множитель: да Максимальная рабочая температура: 100°C Количество потоков: 24 Архитектура: Golden Cove / Gracemont	1 шт.
	2.	Материнская плата	Гнездо процессора: LGA 1700 Поддержка SLI/CrossFire: CrossFire Тип поддерживаемой памяти: DIMM Частотная спецификация памяти: 3200 МГц Поддержка частот оперативной памяти: 5333(О.С.)/5133(О.С.)/5000(О.С.)/4933(О.С.)/4800(О.С.)/4700(О.С.)/4600(О.С.)/4500(О.С.)/4400(О.С.)/4300(О.С.)/4266(О.С.)/4133(О.С.)/4000(О.С.)/3866(О.С.)/3800(О.С.)/3733(О.С.)/3666(О.С.)/3600(О.С.)/3466(О.С.)/3400(О.С.)/3333(О.С.)/3300(О.С.)/3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 МГц Слотов памяти DDR4: 4 Максимальный объем оперативной памяти: 128 Гб Режим работы оперативной памяти: двухканальный Слотов PCI-E x1: 2 Слотов PCI-E 3.0 x16: 2 Слотов PCI-E 5.0 x16: 1 Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме: x16 в одноканальном, x16 + x4 в двухканальном Поддержка Intel Optane: есть	1 шт.

		<p>Разъемов SATA3: 6 Разъемов M.2: 3 Поддержка SATA RAID: есть Поддержка RAID 0: есть Поддержка RAID 1: есть Поддержка RAID 5: есть Поддержка RAID 10: есть Разъем PS/2: 1 шт. (клавиатура или мышь) Кол-во внешних USB 2.0: 4 Кол-во внешних USB 3.0: 4 Кол-во внешних USB 3.1: 1 Кол-во внешних USB 3.2 (Type-C): 1 Разъемов Display Port: 1 Разъемов HDMI: 1 Сетевой интерфейс: 2.5Gigabit Звук: 8 каналов (7.1)</p>	
3.	Оперативная память	<p>Тип поставки: один модуль 32Gb Тип памяти: DDR4 Форм-фактор: DIMM 288-контактный Тактовая частота: 3600 МГц Пропускная способность: 28800 МБ/с Поддержка ECC: нет Буферизованная: нет Латентность: CL18 Напряжение питания: 1,35 В</p>	2 шт.
4.	Видеокарта	<p>Микроархитектура: NVIDIA Ampere Техпроцесс: 8 нм Объем видеопамати: 16 Gb Тип памяти: GDDR6 Разрядность шины памяти: 256 бит Максимальная пропускная способность памяти: 448 Гбайт/сек Штатная частота работы видеочипа: 735 МГц Турбочастота: 1560 МГц Количество универсальных процессоров (ALU): 6144 Число текстурных блоков: 192 Число блоков растеризации: 96 Поддержка трассировки лучей: наличие Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра): 48 Тензорные ядра: 192 Версия шейдеров: 5.1 Видеоразъемы DisplayPort: 4 шт. Версия DisplayPort: 1.4 Количество подключаемых одновременно мониторов: 4 шт. Максимальное разрешение: Ultra HD 8K (7680x4320) Интерфейс подключения: PCI-E 4.0 Тип и количество установленных вентиляторов охлаждения: 1 шт. центробежный (турбина) Длина видеокарты: 250 мм Толщина видеокарты: 20 мм</p>	1 шт.
5.	Блок питания	<p>Форм-фактор: ATX Мощность: 850 Вт Активный PFC: есть Сертифицирован в стандарте: 80 PLUS GOLD</p>	1 шт.

		<p>Отсоединяющиеся кабели: есть Длина линий питания МП: 610 мм Питание видеокарты: 4 x (6+2) pin Разъемы SATA: 14 шт. Разъемы Peripheral (MoIex): 4 шт. Размер вентилятора(ов): 135 мм Количество вентиляторов: один Терморегулятор оборотов: один</p>	
6.	Устройство охлаждения	<p>Подсветка: да Особенности крепления/монтажа: Screw Скорость вращения вентилятора: 500 - 1800об/мин Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора, мм: 120 Конструктив: Система водяного охлаждения Макс. рассеиваемая мощность (TDP, Вт): 200 Макс. скорость вращения вентилятора, об/мин: 1800 Максимальное тепловыделение процессора, Вт: 200 Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству: медь Материал радиатора: алюминий Питание вентилятора от материнской платы: 4-pin Потребляемая сила тока вентилятора, А: 0.22 Потребляемое напряжение вентилятора, В: 2.64 Предназначено для ЦП: да Размеры кулера: 79x47x91мм Совместимость Socket 1150: да Совместимость Socket 1151: да Совместимость Socket 1155: да Совместимость Socket 1156: да Совместимость SocketAM2: да Совместимость SocketAM2+: да Совместимость SocketAM3: да Совместимость SocketAM3+: да Совместимость SocketAM4: да Совместимость SocketFM1: да Совместимость SocketFM2: да Совместимость SocketFM2+: да Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству: цельное Тип охлаждения: жидкостное Уровень шума вентилятора: 18 - 30дБ Тип крепления охлаждающего устройства к МП: на винтах Тип подшипника вентилятора: Hydro Bearing Термоваста в комплекте: да Совместимость Socket 2011: да Совместимость Socket 2066: да Совместимость Socket 1366: да Макс. скорость вращения помпы, об/мин: 2400 Совместимость Socket 1150/1151/1155/1156: ДА Совместимость Socket 2011/2011-v3/2066: ДА Совместимость Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+: ДА Уровень шума вентилятора, макс., Дб: 30</p>	1 шт.
7.	Корпус	<p>Размеры (ШxВxГ): 232 x 559 x 560 мм Форм-фактор: ATX, Micro ATX, mini ITX, F</p>	1 шт.

		<p>ATX, XL-ATX</p> <p>Дополнительная информация: отсеки 3.5" совместимы с носителями 2.5"</p> <p>Типоразмер: Full-Tower</p> <p>Блок питания: без БП</p> <p>Расположение БП: нижнее</p> <p>Материал корпуса: сталь толщиной 0,6 мм</p> <p>Внутренние отсеки 3.5": не менее 8 шт.</p> <p>Безвинтовое крепление в отсеках: да</p> <p>Количество слотов расширения: 9 шт.</p> <p>Размещение HDD: поперечное</p> <p>Максимальная длина видеокарты: 480 мм</p> <p>Интерфейсы сверху:</p> <p>USB 2.0 Type-A: 2 шт.</p> <p>USB 3.2 Gen1 Type-A: 2 шт.</p> <p>3.5 мм jack: 2 шт.</p> <p>Установленные вентиляторы: 3 шт.</p> <p>140 мм</p> <p>Места для дополнительных вентиляторов: 3 x 140 мм</p> <p>Возможность установки СВО: да</p> <p>Датчик пыли со свето-звуковым оповещением: наличие</p>	
8.	Жёсткий диск	<p>Интерфейс: SATA-III</p> <p>Форм-фактор: 3.5"</p> <p>Назначение: внутренний</p> <p>Тип: HDD</p> <p>Объём накопителя: 4000 Гб</p> <p>Объём буферной памяти: 256 Мб</p> <p>Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин</p>	1 шт.
9.	Монитор	<p>Размер экрана: 23.8"</p> <p>Разрешение экрана: не ниже 1920x1080</p> <p>Соотношение сторон экрана: 16:9</p> <p>Тип матрицы: IPS</p> <p>Статическая контрастность: 1000:1</p> <p>Яркость экрана: 250 кд/м²</p> <p>Время отклика (GTG): 5 мс</p> <p>Углы обзора: 178 по горизонтали, 178 по вертикали</p> <p>Шаг пикселя: 0.2745 x 0.2745 мм</p> <p>Количество разъемов VGA (D-SUB): 1</p> <p>Количество разъемов DVI: 1</p> <p>Количество разъемов HDMI: 1</p>	1 шт.
10.	Комплект клавиатура+мышь	<p>Тип соединения клавиатуры: проводной</p> <p>Интерфейс подключения: USB</p> <p>Длина провода клавиатуры: 1,35 м</p> <p>Длина провода мыши: 1,25 м</p> <p>Дизайн клавиш: квадратные</p> <p>Цифровой блок: есть</p> <p>Тип мыши: оптическая</p> <p>Разрешение сенсора максимальное: 1200 dpi</p> <p>Количество кнопок мыши: 2</p> <p>Колесо прокрутки: есть</p> <p>Дизайн мыши: для правой и левой руки</p> <p>Особенности мыши: Ресурс кнопок до 3000000 нажатий</p> <p>Комплект поставки: Проводная компьютерная клавиатура и мышь</p>	1 шт.

	11.	Колонки	<p>Формат системы: 2.0 Основной цвет: черный Мощность: 3 Вт Минимальная воспроизводимая частота: 150 Гц Максимальная воспроизводимая частота: 20000 Гц Тип проводного соединения: 3.5 Jack Разъем для наушников: наличие Размеры (ШхВхГ): 85 x 152 x 78 мм</p>	
	12.	Планшет графический	<p>Тип подключения: беспроводной Интерфейс: Bluetooth Поддерживаемые ОС: Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 10, Android 6.0 Напряжение питания: 5 В Способ ввода: перьевой Ширина рабочей области: 216 мм Длина рабочей области: 135 мм Разрешение: 2540 dpi Максимальная высота считывания пера: 7 мм Время отклика: 133 точки в секунду Длина: 260 мм Ширина: 200 мм Толщина: 9 мм Вес: 0.45 кг Тип пера: пассивное Чувствительность к нажатию: 4096 уровней Точность пера: 0.25 мм Сменные насадки: наличие</p>	
<p>Персональный компьютер в комплекте тип 2 - 3 шт.</p> <p>Наименование страны происхождения: Китай</p>	1.	Процессор	<p>Сокет: LGA 1700 Максимальное число потоков: 20 шт. Количество производительных ядер: 8 шт. Количество энергоэффективных ядер: 4 шт. Объем кэша L2: 12 МБ Объем кэша L3: 25 МБ Техпроцесс: 7 нм Базовая частота процессора: 2.1 ГГц Максимальная частота в турбо режиме: 4.9 ГГц Базовая частота энергоэффективных ядер: 1.6 ГГц Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер: 3.6 ГГц Типы поддерживаемой памяти: DDR4, DDR5 Максимально поддерживаемый объем памяти: 128 ГБ Тепловыделение (TDP): 180 Вт Базовое тепловыделение: 65 Вт Интегрированное графическое ядро: наличие Модель графического процессора: не ниже Intel UHD Graphics 770 Максимальная частота графического ядра: 1500 МГц Число линий PCI Express: 20 шт.</p>	1 шт.
	2.	Материнская плата	<p>Форм-фактор: Micro-ATX Чипсет: Intel B660 Количество слотов памяти: 2 шт. Тип поддерживаемой памяти: DDR4 Максимальный объем памяти: 64 ГБ</p>	1 шт.

		<p>Максимальная частота памяти (без разгона): 3200 МГц</p> <p>Количество разъемов M.2: 2 шт.</p> <p>Количество портов SATA: 4 шт.</p> <p>Режим работы SATA RAID: 1, 5, 10</p> <p>Версия PCI Express: не ниже 4.0</p> <p>Количество слотов PCI-E x16: 1 шт.</p> <p>Количество слотов PCI-E x1: 2 шт.</p> <p>Количество USB 3.2 Gen1 Type A на задней панели: 4 шт.</p> <p>Количество VGA (D-Sub) на задней панели: 1 шт.</p> <p>Количество HDMI на задней панели: 1 шт.</p> <p>PS/2 (комбинированный) разъемы на задней панели: 1 шт.</p> <p>Разъем питания процессора: 8-pin</p> <p>Пассивное охлаждение зона VRM, чипсет: наличие</p>	
3.	Оперативная память	<p>Тип поставки: один модуль 8Gb</p> <p>Тип памяти: DDR4</p> <p>Форм-фактор: DIMM 288-контактный</p> <p>Тактовая частота: 3600 МГц</p> <p>Пропускная способность: 28800 Мб/с</p> <p>Поддержка ECC: нет</p> <p>Буферизованная: нет</p> <p>Латентность: CL18</p> <p>Напряжение питания: 1.35 В</p>	2 шт.
4.	Блок питания	<p>Форм-фактор: ATX</p> <p>Мощность: 550 Вт</p> <p>Активный PFC: есть</p> <p>Сертифицирован в стандарте: 80 PLUS GOLD</p> <p>Отсоединяющиеся кабели: есть</p> <p>Длина линий питания МП: 650 мм</p> <p>Питание видеокарты: 2 x (6+2) pin</p> <p>Разъемы SATA: 6 шт.</p> <p>Разъемы Peripheral (Molex): 4 шт.</p> <p>Размер вентилятора(ов): 135 мм</p> <p>Количество вентиляторов: один</p> <p>Терморегулятор оборотов: один</p>	1 шт.
5.	Устройство охлаждения	<p>Поддерживаемые Сокет: AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 775, LGA 1366, AM2+, AM2, FM1, LGA 2011, FM2, LGA 1150, FM2+, LGA 1151, AM4, LGA 2066, LGA 1200, LGA 1700</p> <p>Рассеиваемая мощность: 250 Вт</p> <p>Тип конструкции: башенный</p> <p>Материал основания радиатора: медь</p> <p>Материал радиатора: алюминий</p> <p>Количество тепловых трубок: 6 шт.</p> <p>Размер комплектного вентилятора: 140 x 140 мм</p> <p>Максимальная скорость вращения: 1400 об/мин</p> <p>Минимальная скорость вращения: 300 об/мин</p> <p>Регулировка скорости вращения: автоматическая (PWM)</p> <p>Максимальный уровень шума: 31.1 дБ</p>	1 шт.
6.	Корпус	<p>Размеры (ШxВxГ): 210 x 410 x 410 мм</p> <p>Форм-фактор: Micro-ATX, Mini-ITX</p> <p>Типоразмер: Mini-Tower</p> <p>Блок питания: без БП</p>	1 шт.

		<p>Расположение БП: нижнее Материал корпуса: сталь толщиной 0,6 мм Внутренние отсеки 3.5": 2 шт. Внутренние отсеки 2.5": 3 шт. Максимальная длина видеокарты: 315 мм Интерфейсы сверху: USB 3.2 Gen1 Type-A: 2 шт. 3.5 мм jack: 2 шт. Установленные вентиляторы: 2 шт. 120 мм Возможность установки СВО: да Датчик пыли со свето-звуковым оповещением: наличие</p>	
	7.	<p>Жесткий диск Интерфейс: SATA-III Форм-фактор: 3.5" Назначение: внутренний Тип: HDD Объем накопителя: 1000 Гб Объем буферной памяти: 64 Мб Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин</p>	1 шт.
	8.	<p>Монитор Размер экрана: 23,8" Разрешение экрана: не ниже 1920x1080 Соотношение сторон экрана: 16:9 Тип матрицы: IPS Статическая контрастность: 1000:1 Яркость экрана: 250 кд/м2 Время отклика (GTG): 5 мс Углы обзора: 178 по горизонтали, 178 по вертикали Шаг пикселя: 0.2745 x 0.2745 мм Количество разъемов VGA (D-SUB): 1 Количество разъемов DVI: 1 Количество разъемов HDMI: 1</p>	1 шт.
	9.	<p>Комплект клавиатура + мышь Тип соединения клавиатуры: проводной Интерфейс подключения: USB Длина провода клавиатуры: 1,35 м Длина провода мыши: 1,25 м Дизайн клавиш: квадратные Цифровой блок: есть Тип мыши: оптическая Разрешение сенсора максимальное: 1200 dpi Количество кнопок мыши: 2 Колесо прокрутки: есть Дизайн мыши: для правой и левой руки Особенности мыши: Ресурс кнопок до 3000000 нажатий Комплект поставки: Проводная компьютерная клавиатура и мышь</p>	1 шт.
<p>Сервер в комплекте - 1 шт. Наименование страны происхождения: Китай</p>	1.	<p>Процессор Частота процессора базовая: 2,6 ГГц Микроархитектура: Rocket Lake-E Количество ядер: 8 шт. Количество потоков: 16 шт. Сокет: LGA1200 Поддержка технологии Turbo Boost: наличие Частота процессора в режиме Turbo Boost: 4,8 ГГц Техпроцесс: 14 нм</p>	1 шт.

		<p>Количество линий PCI-Express: 20 шт. Объем кэша L3: 16 МБ Встроенное графическое ядро: отсутствует TDP: 65 Вт</p>	
2.	Материнская плата	<p>Форм-фактор: ATX Чипсет: Intel C256 Количество слотов памяти: 2 шт. Тип поддерживаемой памяти: DDR4 с поддержкой ECC Максимальный объем памяти: 128 ГБ Максимальная частота памяти (без разгона): 3200 МГц Количество разъемов M.2: 2 шт. Количество портов SATA: 8 шт. Режим работы SATA RAID: 0, 1, 5, 10 Количество слотов PCI-E x16 (Gen4): 1 шт. Количество слотов PCI-E x8 (Gen4): 1 шт. Количество слотов PCI-E x8 (Gen3): 2 шт. Количество USB 3.2 Type A на задней панели: 4 шт. Количество VGA (D-Sub) на задней панели: 1 шт. Количество HDMI на задней панели: 1 шт. Сетевые порты: 2 x Gigabit LAN Controller, 1 x Management Port</p>	1 шт.
3.	Оперативная память	<p>Тип поставки: один модуль 32Gb Тип памяти: DDR4 Форм-фактор: DIMM 288-контактный Тактовая частота: 2933 МГц Поддержка ECC: наличие Буферизованная: нет Латентность: CL21 Напряжение питания: 1.2 В</p>	2 шт.
4.	Блок питания	<p>Форм-фактор: ATX Мощность: 550 Вт Активный PFC: есть Сертифицирован в стандарте: 80 PLUS GOLD Отсоединяющиеся кабели: есть Длина линий питания МП: 650 мм Питание видеокарты: 2 x (6+2) pin Разъемы SATA: 6 шт. Разъемы Peripheral (Molex): 4 шт. Размер вентилятора(ов): 135 мм Количество вентиляторов: один Терморегулятор оборотов: один</p>	1 шт.
5.	Устройство охлаждения	<p>Поддерживаемые Сокет: AM3, LGA 1155, AM3+, LGA 775, LGA 1366, AM2+, AM2, FM1, LGA 2011, FM2, LGA 1150, FM2+, LGA 1151, AM4, LGA 2066, LGA 1200, LGA 1700 Рассеиваемая мощность: 250 Вт Тип конструкции: башенный Материал основания радиатора: медь Материал радиатора: алюминий Количество тепловых трубок: 6 шт. Размер комплектного вентилятора: 140 x 140 мм Максимальная скорость вращения: 1400 об/мин Минимальная скорость вращения: 300 об/мин Регулировка скорости вращения:</p>	1 шт.

		(PWM) Максимальный уровень шума: 31.1 дБ	
	6.	Корпус Размеры (ШхВхГ): 215 x 440 x 395 мм Форм-фактор: Micro-ATX, Mini-ITX, ATX Типоразмер: Mid-Tower Блок питания: без БП Расположение БП: нижнее Материал корпуса: сталь толщиной 0,6 мм Внутренние отсеки 3.5": 5 шт. Внутренние отсеки 2.5": 2 шт. Максимальная длина видеокарты: 315 мм Интерфейсы сверху: USB 3.2 Gen1 Type-A: 2 шт. 3.5 мм jack: 2 шт. Установленные вентиляторы: 2 шт. 120 мм Возможность установки СВО: да	1 шт.
	7.	Жесткий диск Объем HDD: 4 ТБ Объем кэш-памяти: 256 МБ Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин Интерфейс: SATA III Оптимизация под RAID-массивы: наличие Ударостойкость при работе: 70 G Уровень шума во время работы: 36 дБа Число циклов позиционирования-парковки: 600000 шт. Время наработки на отказ: 2000000 ч	2 шт.
Наименование	Требуемые характеристики		Кол-во
Источник бесперебойного питания Наименование страны происхождения: Китай	Тип: line-interactive Активная мощность: 900 Вт Полная мощность: 1500 ВА Входное напряжение: 160 - 280 В Входной разъем: EURO Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой: 4 шт. Время переключения на батареи: 10 мс Защита от короткого замыкания: наличие Защита от перегрузки: наличие Защита от глубокого разряда батареи: наличие Защита от импульсных помех: наличие Интерфейс USB: наличие КПД: 95 % Тип аккумулятора: необслуживаемый кислотно-свинцовый Количество аккумуляторов: 2 Напряжение: 12 В Емкость: 9 Ач Время батарейной поддержки: 1.5 мин		2 шт.
Многофункциональное устройство Наименование страны происхождения: Китай	Технология печати: лазерный Тип печати: цветной Формат печати: А4 Размещение: настольный Встроенный ЖК-дисплей: 2-строчный Сканер: наличие Копировальный аппарат: наличие Факсимильный аппарат: есть Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): 18 стр/мин Максимальная скорость цветной печати (А4): 5 стр/мин		2 шт.

	<p>Максимальное разрешение ч/б печати: 600x600 dpi Максимальное разрешение цветной печати: 600x600 dpi Печать на глянцевой бумаге: наличие Печать фотографий: наличие Нагрузка (A4, в месяц): 20000 Тип сканирующего устройства: планшетный/протяжной Тип датчика сканера: CIS Максимальный формат сканирования: A4 Скорость сканирования (ч/б): 15 стр/мин Скорость сканирования (цвет): 5 стр/мин Разрешение сканирования: 600x600 dpi Автоподача оригиналов для сканирования: 50 листов Скорость копирования (A4): 18 стр/мин Память факса: 400 стр Максимальное разрешение факса: 300x300 dpi Максимальное количество номеров в памяти: 200 Возможность передачи цветного факса: наличие</p> <p>Расходные материалы Минимальная плотность бумаги: 60 г/м2 Максимальная плотность бумаги: 220 г/м2 Количество картриджей: 4 Количество цветов: 4 Интерфейс USB 2.0: наличие Интерфейс RJ-45: наличие есть Беспроводной интерфейс WiFi: наличие Поддержка Air Print: наличие Поддержка Mopria: наличие Потребляемая мощность при работе: 300 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 38 Вт Вес: 14 кг</p>	
<p>Принтер Наименование страны происхождения: Китай</p>	<p>Технология печати: лазерный Тип печати: черно-белый Формат печати: A4 Скорость печати A4 (ч/б): 29 стр/мин Разрешение печати (ч/б): 1200 x 1200 dpi Печать на глянцевой бумаге: наличие Печать фотографий: наличие Печать на конвертах: наличие Автоматическая двусторонняя печать в стандартной комплектации: наличие Нагрузка (A4, в месяц): 30000 листов Стандартный лоток подачи: 260 листов Стандартный выходной лоток: 150 листов Лоток ручной подачи: 10 листов Интерфейс USB 2.0: наличие Интерфейс RJ-45: наличие есть Поддержка Air Print: наличие Встроенный сервер сетевой печати в стандартной комплектации: наличие Поддержка ОС Linux, Windows, Mac OS: наличие Вес: 6.8 кг</p>	<p>1 шт.</p>
<p>Внешний жесткий диск Наименование</p>	<p>Тип диска по исполнению: портативный Тип диска: HDD Форм-фактор диска: 2.5" Количество дисков в устройстве: один Объем накопителя: 2 ТБ</p>	<p>5 шт.</p>

<p>страны происхождения: Китай</p>	<p>Интерфейсы: USB 3.0 Цвет: черный Вес: 115 г</p>	
<p>Ноутбук</p> <p>Наименование страны происхождения: Китай</p>	<p>Диагональ экрана в дюймах: 15.6" Разрешение экрана: 1920x1080 Частота обновления: 144 Гц Время отклика: 7 мс Яркость экрана: 300 кд/м2 Цветовой охват: NTSC 72% Тип матрицы: IPS Количество ядер процессора: 8 шт. Процессор, частота: 4.4 ГГц Оперативная память: 16 ГБ Частота оперативной памяти: 3200 МГц Тип графического процессора: дискретный Встроенная память графического процессора: 8192 Мб Максимальное энергопотребление графического контроллера: 100 Вт Поддержка трассировки лучей: наличие Поддержка DLSS: наличие Ширина шины видеопамьти: 256 бит Количество транзисторов видеопроцессора: 17.350 млн. Объем SSD: 1024 ГБ Кард-ридер: наличие, поддержка SD Поддержка технологии Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Поддержка технологии Bluetooth: v5.0 Кабельная сеть(RJ-45): 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с Порты USB 3.0: 4 шт. Порты USB 3.0 (Type-C): 1 шт. Разъем mini DisplayPort: 1 шт. Разъем HDMI: 1 шт. Веб-камера встроенная: наличие Разъем наушники/микрофон комбинированный разъем: наличие Акустическая система: стереодинамики Цвет клавиатуры ноутбука: черный Подсветка клавиш клавиатуры: наличие Тип батареи: Li-Ion Количество ячеек батареи: 6 cell Емкость батареи: 71 Wh Вес: 2.45 кг</p>	<p>2 шт.</p>

2. Место поставки Товара: Российская Федерация, Владимирская область, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4, здание ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» (Далее также - Областной Дворец культуры и искусства, учреждение).

3. Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

4. Требования к Товару:

4.1. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности или ином законном основании, и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исковых требований третьих лиц или иметь какие - либо другие ограничения к свободному обращению на территории Российской Федерации.

4.2. В случае если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и иметь документальное тому подтверждение.

4.3. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, выпуска не ранее 2021 года. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

4.4. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5. Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны быть надлежащего качества, соответствовать технической документации производителя, действующим на момент поставки требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия и быть пригодным для целей, для которых подобный Товар обычно используется.

4.6. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с момента их передачи Заказчику. Гарантия на запчасти должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода изготовителя. Если в течение срока гарантии Оборудование окажется дефектным или некомплектным или не будет соответствовать условиям Договора и будет подтверждено, что данные дефекты возникли по вине Поставщика или заводского брака, то в соответствии с условиями Договора по соглашению между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик обязуется незамедлительно и за свой счёт устранить обнаруженные дефекты путём исправления, либо замены оборудования или его деталей доброкачественным оборудованием. К замененным на новые деталям и оборудованию будет применяться новый гарантийный период.

4.7. Некачественный Товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счёт средств Поставщика. Претензии по качеству поставленного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

4.8. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД.

5. Требования к упаковке:

5.1. Поставщик должен поставить Товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в складском помещении.

5.2. Поставщик обязан предотвращать попадание пыли, нарушение целостности упаковки и наличия на ней следов механических повреждений.

5.3. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приёмке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

6. Порядок сдачи и приёмки.

6.1. Поставщик должен обеспечить техническое сопровождение входного контроля поступающего Товара, включая проверку наличия соответствующих сертификатов.

6.2. Поставщик должен произвести сборку комплектующих в здании ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» с соблюдением всех норм безопасности при производстве работ, а именно: произвести монтаж и настройку поставленного Товара в той конфигурации, которая обеспечивает правильную и оптимальную работу по требованиям Заказчика.

6.3. После сборочных работ произвести демонстрацию работы оборудования для подтверждения соответствия заявленным в Договоре характеристикам.

6.4. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставленного Товара на предмет соответствия требованиям, установленным Заказчиком.

7. Подписание договора.

7.1. В подписании договора участвуют первые лица руководства организации Поставщика, имеющие документальные подтверждения полномочий. Личное присутствие на подписании договора обязательно.

Заказчик:
Директор

М.п.



Поставщик:
Директор

