

# ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 32211271286

Город Владимир

«20» апреля 2022 года

Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Областной Дворец культуры и искусства» (Далее - ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Крючкова Владимира Викторовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственность «АВМ»** (Далее - ООО «АВМ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора **Клейкина Василия Александровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства», в соответствии с запросом котировок в электронной форме реестровый номер 32211271286 от 30 марта 2022 года, заключили настоящий Договор (Далее также - настоящий Договор, Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить персональные компьютеры для работы со светодиодным комплексом для нужд ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» (Далее - Товар) в комплектации и количестве, указанные в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору), которые подписываются представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, никому другому не продан, не заложен, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит и свободен от любых иных прав третьих лиц.

1.3. Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

## 2. Цена договора и порядок расчётов

2.1. Настоящий Договор финансируется за счёт средств областного бюджета (субсидии на иные цели).

2.2. При формировании цены настоящего Договора и расчётов с Поставщиком используется валюта Российской Федерации (рубли).

2.3. Цена настоящего Договора составляет 825 000,00 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя: стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для поставки Товара по настоящему Договору, включая стоимость Товара, тары, его упаковки, маркировки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, расходов на предоставление в полном объёме гарантии качества на Товар, транспортные услуги (в том числе доставка до адреса Заказчика), расходы по страхованию, стоимость документов качества, уплате налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из настоящего Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. НДС не облагается (в соответствии со ст.346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.4. Оплата производится Заказчиком путём перечисления на расчётный счёт Поставщика аванса в размере 30% (Тридцати процентов) от суммы, указанной в п.2.3. настоящего Договора, что составляет 247 500,00 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора.

Окончательный расчёт по Договору осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней на основании **оригинальных документов**: акта приёма-передачи, товарной накладной (Форма №ТОРГ-12) и/или универсального передаточного документа (УПД) на основании выставленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры (при наличии).

От имени Заказчика

  
В.В. Крючков

От имени Поставщика

  
В.А. Клейкин



2.5. Указанная в настоящем Договоре цена является твёрдой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.

2.6. Оплата считается произведённой в момент списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

### 3. Права и обязанности сторон

#### 3.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется:

3.1.1. Произвести поставку Товара по адресу: Владимирская область, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4, здание ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства».

3.1.2. Поставить Товар новым, невосстановленным, заводского производства. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов, спецификации и техническому заданию (Приложения №1 и №2 к настоящему Договору), а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечить наличие документов, удостоверяющих личность у всех представителей со стороны Поставщика, присутствующих на территории Заказчика, а при отсутствии гражданства Российской Федерации наличие документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора

3.1.4. Принять и заменить товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

3.1.5. Передать Заказчику, одновременно с Товаром, оригинал товарной накладной, счёт, счёт-фактуру (при наличии), подписанные со стороны Поставщика, а также документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.1.6. Участвовать в приёмке-передаче товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

#### 3.2. По настоящему Договору Заказчик обязуется:

3.2.1. Предоставить Поставщику всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую для поставки Товара.

3.2.2. После проверки объёма поставленного Товара рассмотреть и подписать акт приёма-передачи товара и товарную накладную.

3.2.3. Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

### 4. Порядок сдачи и приёмки товара

4.1. Приёмка Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии с условиями Договора, правилами, установленными Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. N П-6 (с последующими изменениями и дополнениями) и Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. N П-7 (с последующими изменениями и дополнениями).

4.2. Сдача и приёмка поставленного Товара оформляются актом приёма-передачи товара и товарной накладной (ТОРГ-12 или УПД).

4.3. При приёмке Товара Заказчик проверяет его соответствие комплектности, качеству, спецификации и техническому заданию (Приложения №1 и №2 к настоящему Договору).

4.4. По завершении поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику техническую документацию на русском языке на бумажном носителе, в том числе:

- руководство по эксплуатации (на каждый тип оборудования);
- технический паспорт (на каждую единицу);
- описание интерфейса;
- сертификаты соответствия, санитарно-технические, пожарные и т.д.

От имени Заказчика

  
В.В. Крючков

От имени Поставщика

  
В.А. Клейкин



4.5. При наличии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приёмки Товара. В мотивированном отказе Заказчиком указывается перечень замечаний и претензий к поставленному Товару и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Поставщиком за свой счёт.

4.6. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента уведомления о них Заказчиком.

4.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара.

4.9. Все расходы, связанные с возвратом некачественного, некомплектного, бракованного (и тому подобное) Товара, осуществляются за счёт Поставщика.

## 5. Порядок поставки товара

5.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика по месту нахождения Заказчика по адресу: Владимирская область, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4, здание ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства».

5.2. Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до дня поставки Товара по телефону 8 (4922) 54-07-30, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара (Контактное лицо - Буйлов Андрей Викторович - заместитель директора).

5.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 4.4 настоящего Договора. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

5.4. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени просрочки поставки Товара. Данный акт является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении, иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Товар должен поставляться с соблюдением требований к их транспортировке, погрузке-разгрузке и хранению согласно нормативной документации. При необходимости Товар должен быть поставлен в специализированной таре (термоизолирующие контейнеры с источниками холода внутри), в соответствии с маркировкой на упаковке и с соблюдением температурного режима.

Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары (упаковки), считается не поставленным.


## 6. Гарантии качества товара

6.1. Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошёл ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска - не ранее 2021 года.

6.2. Гарантия на Товар по настоящему Договору составляет не менее 36 (Тридцати шести) месяцев. Срок гарантии Поставщика исчисляется с момента подписания Заказчиком акта приёма-передачи товара и товарной накладной.

6.3. Поставщик на период гарантийного срока оказывает комплекс бесплатных услуг по гарантийному ремонту Товара и транспортным услугам по доставке Товара до предприятий, осуществляющих его ремонт, и обратно.

От имени Заказчика

  
В.В. Крючков

От имени Поставщика

  
В.А. Клейкин



6.4. Срок устранения Поставщиком обнаруженных недостатков составляет 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случае если ремонт Товара продолжается более 5 (Пяти) рабочих дней, Поставщик предоставляет Заказчику для эксплуатации аналогичный Товар на период ремонта. После устранения выявленных недостатков срок гарантии на Товар соответственно продлевается на срок устранения недостатков.

## 7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За нарушение Поставщиком срока поставки Товара и (или) гарантийного обязательства он уплачивает Заказчику пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, и устанавливается в размере в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В случае нарушения сроков поставки товара Поставщиком в адрес Заказчика оплата за поставленный товар будет произведена с учётом вычета суммы пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десяти) процентов цены настоящего Договора.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пени устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 1 000,00 (Одной тысячи) рублей.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

7.10. Условия пунктов 7.2.-7.9. настоящего Договора применяются в случае направления Сторонами соответствующего письменного требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.11. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

## 8. Уведомления и извещения

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной

От имени Заказчика

  
В.В. Крючков

От имени Поставщика

  
В.А. Клейник



почтой, по телефаксу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счёт уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки по телефаксу или электронной почте.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днём вручения.

8.5. Все письменные уведомления, сообщения Сторон друг другу оформляются и направляются в форме, позволяющей идентифицировать отправителя и получателя, даты их отправления и получения.

## 9. Изменение условий договора

9.1. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором количества и качества поставляемого Товара;

- цена Договора может быть изменена по предложению Заказчика в случае увеличения предусмотренного Договором объёма поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшения предусмотренного Договором объёма поставляемого товара не более чем на десять процентов.

9.2. При исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

9.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

## 10. Расторжение договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику

От имени Заказчика

  
В.В. Крючков

От имени Поставщика

  
В.А. Клейман



указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения указанного подтверждения либо иной информации о надлежащем уведомлении Поставщика, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения настоящего Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

## **11. Порядок урегулирования споров**

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путём переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.

11.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.4. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в срок не позднее, чем через 30 (Тридцати) дней со дня просрочки исполнения её обязательств по Договору или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (Семи) дней с момента её получения и сообщить о своем решении другой Стороне путём направления ответа в письменной форме.


## **12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, пандемии, эпидемии, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие обязательных к исполнению нормативных актов, препятствующих одной из Сторон исполнить свои обязательства по настоящему Договору или иные обстоятельства, которые не зависят от воли Сторон.

12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально должен подтверждаться компетентными государственными органами.

12.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты.

От имени Заказчика



В.В. Крючков

От имени Поставщика



В.А. Клейкин



### 13. Заключительные положения договора

13.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

13.2. Условия настоящего Договора и соглашений (Приложений) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны настоящего Договора обязуются принимать все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о настоящем Договоре и его условиях.

13.3. Право собственности на Товар по настоящему Договору переходит к Заказчику после подписания последним акта приёма-передачи товара и товарной накладной.





13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора.

13.5. Приложения к настоящему Договору:

13.5.1. Приложение №1 - Спецификация.

13.5.2. Приложение №2 - Техническое задание.

### 14. Юридические адреса, банковские реквизиты, печати и подписи сторон

«Заказчик»:	«Поставщик»:
<p><b>ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»</b> ОГРН 1033301803325 Местонахождение: 600015, Владимирская область, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4</p> <p>ИНН/КПП 3327100143 / 332701001 Р/счёт 03224643170000002800 Банк: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г.Владимир К/счёт 40102810945370000020 БИК 011708377</p> <p><b>Директор</b>  М.п. _____ /В.В. Крючков/</p> 	<p><b>ООО «АВМ»</b> ОГРН 1195275013845 Юридический адрес: 603145, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.академика Сахарова, д.101, кв.164 ИНН/КПП 5263139266 / 526301001 Р/счёт 40702810529050004412 Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» К/счёт 30101810200000000824 БИК 042202824</p> <p><b>Директор</b>  М.п. _____ /В.А. Клейкин/</p> 

От имени Заказчика

  
В.В. Крючков

От имени Поставщика

  
В.А. Клейкин



## СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Цена за ед. в руб.	Стоимость в руб.
1.	ПК для работы со светодиодным комплексом ИТР Business 32211271286-LC	1	525 000,00	525 000,00
2.	ПК создания видео и графических файлов ИТР Business 32211271286-VC	1	300 000,00	300 000,00
ИТОГО:				825 000,00

Заказчик:  
Директор

М.п.



/В.В. Крючков/

Поставщик:  
Директор

М.п.



/В.А. Клейкин/

От имени Заказчика

В.В. Крючков

От имени Поставщика



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку персональных компьютеров для работы со светодиодным комплексом для нужд  
ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» города Владимира


### 1. Предмет закупки:

Наименование	№	Комплектующие	Характеристики	Кол-во
<b>ПК для работы со светодиодным комплексом ITP Business 32211271286-LC</b>  Наименование страны происхождения товара: <b>Китайская народная республика</b>	1.	<b>Процессор</b>	Socket: 1700 Ядро: Alder Lake Количество ядер: 16 (8P + 8E) Количество потоков: 24 Тактовая частота: 3200 МГц Частота процессора в режиме Turbo: 5200 МГц Частота шины: DMI 4.0 (16 ГТ/с) Коэффициент умножения: 32 Объем кэша L2: 14 Мб Объем кэша L3: 30 Мб Интегрированное графическое ядро: да Технологический процесс: 10 нм Тепловыделение: 241 Вт Технологии: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Thread Director, Extended Memory 64, Advanced Bit Manipulation, Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2, Gaussian & Neural Accelerator, Hyper-Threading, Execute Disable Bit/No eXecute Bit, Enhanced Virus Pr Разблокированный множитель: да Максимальная рабочая температура: 100°C Количество потоков: 24 Архитектура: Golden Cove / Gracemont	1 шт.
	2.	<b>Материнская плата</b>	Гнездо процессора: LGA 1700 Поддержка SLI/CrossFire: CrossFire Тип поддерживаемой памяти: DIMM Частотная спецификация памяти: 4800 МГц Поддержка частот оперативной памяти: 6000(О.С.) / 5800(О.С.) / 5600(О.С.) / 5400(О.С.) / 5200(О.С.) / 4800 / 4000 МГц Слотов памяти DDR4: 4 Максимальный объем оперативной памяти: 128 Гб Режим работы оперативной памяти: двухканальный Слотов PCI-E x1: 2 Слотов PCI-E 3.0 x16: 2 Слотов PCI-E 5.0 x16: 1 Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме: x16 в одноканальном, x16 + x4 в двухканальном Поддержка Intel Optane: есть Разъемов SATA3: 6 Разъемов M.2: 3 Поддержка SATA RAID: есть	1 шт.



		<p>Поддержка RAID 0: есть  Поддержка RAID 1: есть  Поддержка RAID 5: есть  Поддержка RAID 10: есть  Разъем PS/2: 1 шт. (клавиатура или мышь)  Кол-во внешних USB 2.0: 4  Кол-во внешних USB 3.0: 4  Кол-во внешних USB 3.1: 1  Кол-во внешних USB 3.2 (Type-C): 1  Разъемов Display Port: 1  Разъемов HDMI: 1  Сетевой интерфейс: 2.5Gigabit  Звук: 8 каналов (7.1)</p>	
3.	<b>Оперативная память</b>	<p>Тип поставки: один модуль 32Gb  Тип памяти: DDR4  Форм-фактор: DIMM 288-контактный  Тактовая частота: 3600 МГц  Пропускная способность: 28800 Мб/с  Поддержка ECC: нет  Буферизованная: нет  Латентность: CL18  Подсветка: нет  Объем одного модуля: 32 Гб  Кол-во модулей в упаковке: 1 шт.  Общий объем памяти: 32 Гб  Напряжение питания: 1.35 В</p>	4 шт.
4.	<b>Видеокарта</b>	<p>Интерфейс шины данных: PCIe 3.0 x16  Название GPU: TU104  Вариант GPU: N19E-Q5-A1  Архитектура: Turing  Техпроцесс: 12 нм  Тип подключения: PCI Express 3.0  Количество транзисторов: 13600 млн  Площадь кристалла: 545 мм<sup>2</sup>  Базовая частота: 1035 МГц  Boost-частота: 1545 МГц  Частота памяти: 1750 МГц  Объем памяти: 16 Гб  Тип памяти: GDDR6  Шина памяти: 256 бит  Быстродействие памяти: 14 Гб/с  Шейдерные блоки: 3072  Текстурные блоки: 192  Растровые блоки: 64  Потоковые мультипроцессоры: 48  Тензорные ядра: 384  RT ядра: 48  L1 кэш: 64 КБ  L2 кэш: 4 МБ  Пиксельная скорость заполнения: .88 ГП/с  Текстурная скорость заполнения: 296.6 ГТ/с  Производительность FP16: 18.98 Тфлопс  Производительность FP32: 9.492 Тфлопс  Производительность FP64: 296.6 ГФлопс  DirectX: 12 Ultimate (12_2)  OpenGL: 4.6  OpenCL: 1.2</p>	1 шт.

От имени Заказчика



В.В. Крючков

От имени Поставщика



В.А. Крючков



		<p>Vulkan: 1.2          CUDA: 7.5          Шейдерная модель: 6.5          Количество поддерживаемых мониторов: 4          Максимальное разрешение: 7680x4320</p>	
5.	<b>Блок питания</b>	<p>Форм-фактор: ATX          Версия ATX: 12V v2.4          Мощность: 1000 Вт          Активный PFC: есть          Производительность (КПД): 92%          Сертифицирован в стандарте: 80 PLUS GOLD          Отсоединяющиеся кабели: есть          Питание материнской платы и процессора:          24+8+4+4 pin          Длина линий питания МП: 550 мм          Питание видеокарты: 6x(6+2) pin          Разъемы SATA: 10 шт          Разъемы Peripheral (Molex): 6 шт.          Размер вентилятора(ов): 140 мм          Количество вентиляторов: один          Терморегулятор оборотов: один          Сетевой кабель: отсутствует          Тип поставки: retail</p>	1 шт.
6.	<b>Устройство охлаждения</b>	<p>Подсветка: да          Особенности крепления/монтажа: Screw          Скорость вращения вентилятора: 500-1800об/мин          Количество вентиляторов: 2          Диаметр вентилятора, мм: 120          Конструктив: Система водяного охлаждения          Макс. рассеиваемая мощность (TDP, Вт): 200          Макс. скорость вращения вентилятора, об/мин:          1800          Максимальное тепловыделение процессора, Вт:          200          Материал основания прилегающего к          охлаждаемому устройству: медь          Материал радиатора: алюминий          Питание вентилятора от материнской платы: 4-          pin          Потребляемая сила тока вентилятора, А: 0.22          Потребляемое напряжение вентилятора, В: 2.64          Предназначено для ЦП: да          Размеры кулера: 79x47x91мм          Совместимость Socket 1150: да          Совместимость Socket 1151: да          Совместимость Socket 1155: да          Совместимость Socket 1156: да          Совместимость SocketAM2: да          Совместимость SocketAM2+: да          Совместимость SocketAM3: да          Совместимость SocketAM3+: да          Совместимость SocketAM4: да          Совместимость SocketFM1: да          Совместимость SocketFM2: да          Совместимость SocketFM2+: да          Тип основания, прилегающего к охлаждаемому          устройству: цельное</p>	1 шт.

От имени Заказчика

  
 В.В. Крючков

От имени Поставщика

  
 В.А. Клейкин



		<p>Тип охлаждения: жидкостное  Уровень шума вентилятора: 18-30дБ  Тип крепления охлаждающего устройства к МП:  на винтах  Тип подшипника вентилятора: Hydro Bearing  Термопаста в комплекте: да  Совместимость Socket 2011: да  Совместимость Socket 2066: да  Совместимость Socket 1366: да  Макс. скорость вращения помпы, об/мин: 2400  Совместимость Socket 1150/1151/1155/1156: ДА  Совместимость Socket 2011/2011-v3/2066: ДА  Совместимость Socket  AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+: ДА  Уровень шума вентилятора, макс., Дб: 30</p>	
7.	<b>Корпус</b>	<p>Размеры (ШxВxГ): 204 x 445 x 479 мм  Форм-фактор: ATX, mATX, Mini-ITX  Дополнительная информация: отсеки 3.5"  совместимы с носителями 2.5"  Типоразмер: Midi-Tower  Блок питания: без БП  Расположение БП: нижнее  Материал корпуса: сталь  Внутренние отсеки 3.5": 5  Безвинтовое крепление в отсеках: да  Количество слотов расширения: 7  Размещение HDD: поперечное  Максимальная длина видеокарты: 360 мм  Интерфейсы на лицевой панели:  USB 2.0: 2 шт.  USB 3.0: 1 шт.  Audio: 1 шт.  Установленные вентиляторы: 1 шт.  120 мм на задней панели, 3 x 120 мм на передней  панели  Места для дополнительных вентиляторов: 2 x 120  мм на верхней панели  Возможность установки СВО: да  Наличие окна на боковой стенке: да  Подсветка корпуса: да  Внутренние отсеки 2.5": 2</p>	1 шт.
8.	<b>Жесткий диск</b>	<p>Интерфейс: SATA-III  Форм-фактор: 3.5"  Назначение: внутренний  Тип: HDD  Объем накопителя: 2000 Гб  Объем буферной памяти: 256 Мб  Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин  Вес: 0.4 кг</p>	1 шт.
9.	<b>Монитор</b>	<p>Размер экрана: 23.8"  Разрешение экрана: 1920x1080  Соотношение сторон экрана: 16:9  Тип матрицы: IPS  Статическая контрастность: 1000:1  Яркость экрана: 250 кд/м2  Время отклика (GTG): 5 мс</p>	1 шт.

От имени Заказчика

 В.В. Крючков

От имени Поставщика

 В.А. Клейманн




			Углы обзора: 178 по горизонтали, 178 по вертикали Шаг пикселя: 0.2745 x 0.2745 мм Количество разъемов VGA (D-SUB): 1 Количество разъемов DVI: 1 Количество разъемов HDMI: 1	
	10.	<b>Комплект клавиатура+мышь</b>	Тип соединения клавиатуры: проводной Интерфейс подключения: USB Длина провода клавиатуры: 1,5 м Длина провода мыши: 1,5 м Дизайн клавиш: квадратные Цифровой блок: есть Тип мыши: оптическая Разрешение сенсора максимальное: 1000 dpi Количество кнопок мыши: 2 Колесо прокрутки: есть Дизайн мыши: для правой и левой руки Особенности мыши: Ресурс кнопок до 3000000 нажатий Комплект поставки: Проводная компьютерная клавиатура и мышь	1 шт.
<b>ПК создания видео и графических файлов ITP Business 32211271286-VC</b>  Наименование страны происхождения товара: <b>Китайская народная республика</b>	1.	<b>Процессор</b>	Socket: 1700 Ядро: Alder Lake Количество ядер: 16 (8P + 8E) Тактовая частота: 3200 МГц Частота процессора в режиме Turbo: 5200 МГц Частота шины: DMI 4.0 (16 ГТ/с) Коэффициент умножения: 32 Объем кэша L2: 14 МБ Объем кэша L3: 30 МБ Интегрированное графическое ядро: да Технологический процесс: 10 нм Тепловыделение: 241 Вт Технологии: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Thread Director, Extended Memory 64, Advanced Bit Manipulation, Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2, Gaussian & Neural Accelerator, Hyper-Threading, Execute Disable Bit/No eXecute Bit, Enhanced Virus Pr Разблокированный множитель: да Максимальная рабочая температура: 100°C Количество потоков: 24 Архитектура: Golden Cove / Gracemont	1 шт.
	2.	<b>Материнская плата</b>	Гнездо процессора: LGA 1700 Поддержка SLI/CrossFire: CrossFire Тип поддерживаемой памяти: DIMM Частотная спецификация памяти: 4800 МГц Поддержка частот оперативной памяти: 6000(О.С.) / 5800(О.С.) / 5600(О.С.) / 5400(О.С.) / 5200(О.С.) / 4800 / 4000 МГц Слотов памяти DDR4: 4 Максимальный объем оперативной памяти: 128 ГБ Режим работы оперативной памяти: двухканальный Слотов PCI-E x1: 2	1 шт.

От имени Заказчика

  
В.В. Крючков

От имени Поставщика






		<p>Слотов PCI-E 3.0 x16: 2  Слотов PCI-E 5.0 x16: 1  Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме:  x16 в одноканальном, x16 + x4 в двухканальном  Поддержка Intel Optane: есть  Разъемов SATA3: 6  Разъемов M.2: 3  Поддержка SATA RAID: есть  Поддержка RAID 0: есть  Поддержка RAID 1: есть  Поддержка RAID 5: есть  Поддержка RAID 10: есть  Разъем PS/2: 1 шт. (клавиатура или мышь)  Кол-во внешних USB 2.0: 4  Кол-во внешних USB 3.0: 4  Кол-во внешних USB 3.1: 1  Кол-во внешних USB 3.2 (Type-C): 1  Разъемов Display Port: 1  Разъемов HDMI: 1  Сетевой интерфейс: 2.5Gigabit  Звук: 8 каналов (7.1)</p>	
3.	<b>Оперативная память</b>	<p>Тип поставки: один модуль 32Gb  Тип памяти: DDR4  Форм-фактор: DIMM 288-контактный  Тактовая частота: 3600 МГц  Пропускная способность: 28800 Мб/с  Поддержка ECC: нет  Буферизованная: нет  Латентность: CL18  Подсветка: нет  Объем одного модуля: 32 Гб  Кол-во модулей в упаковке: 1 шт.  Общий объем памяти: 32 Гб  Напряжение питания: 1.35 В</p>	2 шт.
4.	<b>Видеокарта</b>	<p>Объем памяти: 6144 мб  Разрядность шины видеопамати: 192 бит  Тип памяти: Gddr  Частота памяти: 8000 мгц  Частота видеопроцессора: 1530 мгц  Максимальное разрешение: 7680 x 4320  Поддержка CUDA: Нет  Версия DirectX: 12  Версия OpenGL: 4.6  Версия шейдеров: 5.0  Поддержка SLI/CrossFire: Нет  Кол-во поддерживаемых мониторов: 3  Поддержка HDCP: Есть  Разъем дополнительного питания: 8 pin  Разъемы DVI: 1  Разъемов HDMI: 1  Версия разъема HDMI: 2.0b  Разъемов Display Port: 1  Версия разъема Display Port: 1.4  Длина видеокарты: 168 мм  Низкопрофильная карта (Low Profile): Нет  Кол-во занимаемых слотов: 2</p>	1 шт.

От имени Заказчика

 В.В. Крючков

От имени Поставщика

 В.А. Кравцов



		Интерфейс: 3.0 Техпроцесс: 12 нм	
5.	<b>Блок питания</b>	<p>Мощность: 850 Вт Сертификат 80 PLUS: Bronze Отстегивающиеся кабели: модульный Форм-фактор: ATX Тип PFC: активный Система охлаждения: 1 вентилятор Тип разъема для материнской платы: 24 pin Количество разъемов 4+4 pin CPU: 1 Количество разъемов 8-pin CPU: 1 Количество разъемов 6+2-pin PCI-E: 6 Количество разъемов 15-pin SATA: 9 Количество разъемов 4-pin Molex: 3 Количество разъемов 4-pin Floppy: 1 Длина кабеля материнской платы: 500 мм 1 шт. Длина кабеля для процессора: 550 мм 2 шт. Длина кабеля для видеокарты 2 разъема: 1 шт. 500+150 мм Подсветка: нет Защита от перенапряжения: есть Защита от перегрузки: есть Защита от короткого замыкания: есть Стандарт: ATX 12V 2.3 Высота: 160 мм Ширина: 150 мм Глубина: 86 мм</p>	1 шт.
6.	<b>Устройство охлаждения</b>	<p>Подсветка: да Особенности крепления/монтажа: Screw Скорость вращения вентилятора: 500-1800об/мин Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора, мм: 120 Конструктив: Система водяного охлаждения Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт): 200 Макс. скорость вращения вентилятора, об/мин: 1800 Максимальное тепловыделение процессора, Вт: 200 Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству: медь Материал радиатора: алюминий Питание вентилятора от материнской платы: 4-pin Потребляемая сила тока вентилятора, А: 0.22 Потребляемое напряжение вентилятора, В: 2.64 Предназначено для ЦП: да Размеры кулера: 79x47x91мм Совместимость Socket 1150: да Совместимость Socket 1151: да Совместимость Socket 1155: да Совместимость Socket 1156: да Совместимость SocketAM2: да Совместимость SocketAM2+: да Совместимость SocketAM3: да Совместимость SocketAM3+: да Совместимость SocketAM4: да Совместимость SocketFM1: да</p>	1 шт.

От имени Заказчика

  
В.В. Крючков


От имени Поставщика

  
В.А. Клейман



		<p>Совместимость SocketFM2: да  Совместимость SocketFM2+: да  Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству: цельное  Тип охлаждения: жидкостное  Уровень шума вентилятора: 18-30дБ  Тип крепления охлаждающего устройства к МП: на винтах  Тип подшипника вентилятора: Hydro Bearing  Термопаста в комплекте: да  Совместимость Socket 2011: да  Совместимость Socket 2066: да  Совместимость Socket 1366: да  Макс. скорость вращения помпы, об/мин: 2400  Совместимость Socket 1150/1151/1155/1156: ДА  Совместимость Socket 2011/2011-v3/2066: ДА  Совместимость Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+: ДА  Уровень шума вентилятора, макс., Дб: 30</p>	
7.	<b>Корпус</b>	<p>Размеры (ШxВxГ): 204 x 445 x 479 мм  Форм-фактор: ATX, mATX, Mini-ITX  Дополнительная информация: отсеки 3.5" совместимы с носителями 2.5"  Типоразмер: Midi-Tower  Блок питания: без БП  Расположение БП: нижнее  Материал корпуса: сталь  Внутренние отсеки 3.5": 5  Безвинтовое крепление в отсеках: да  Количество слотов расширения: 7  Размещение HDD: поперечное  Максимальная длина видеокарты: 360 мм  Интерфейсы на лицевой панели:  USB 2.0: 2 шт.  USB 3.0: 1 шт.  Audio: 1 шт.  Установленные вентиляторы: 1 шт.  120 мм на задней панели, 3 x 120 мм на передней панели  Места для дополнительных вентиляторов: 2 x 120 мм на верхней панели  Возможность установки СВО: да  Наличие окна на боковой стенке: да  Подсветка корпуса: да  Внутренние отсеки 2.5": 2</p>	1 шт.
8.	<b>Жесткий диск</b>	<p>Интерфейс: SATA-III  Форм-фактор: 3.5"  Назначение: внутренний  Тип: HDD  Объем накопителя: 2000 Гб  Объем буферной памяти: 256 Мб  Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин  Вес: 0.4 кг</p>	1 шт.
9.	<b>Монитор</b>	<p>Размер экрана: 23.8"  Разрешение экрана: 1920x1080  Соотношение сторон экрана: 16:9</p>	1 шт.

От имени Заказчика



В.В. Крючков

От имени Поставщика





		Тип матрицы: IPS Статическая контрастность: 1000:1 Яркость экрана: 250 кд/м2 Время отклика (GTG): 5 мс Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали Шаг пикселя: 0.2745 x 0.2745 мм Количество разъемов VGA (D-SUB): 1 Количество разъемов DVI: 1 Количество разъемов HDMI: 1	
10.	<b>Комплект клавиатура + мышь</b>	Тип соединения клавиатуры: проводной Интерфейс подключения: USB Длина провода клавиатуры: 1,5 м Длина провода мыши: 1,5 м Дизайн клавиш: квадратные Цифровой блок: есть Тип мыши: оптическая Разрешение сенсора максимальное: 1000 dpi Количество кнопок мыши: 2 Колесо прокрутки: есть Дизайн мыши: для правой и левой руки Особенности мыши: Ресурс кнопок до 3000000 нажатий Комплект поставки: Проводная компьютерная клавиатура и мышь	1 шт.

**2. Место поставки Товара:** Российская Федерация, Владимирская область, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4, здание ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» (Далее также - Областной Дворец культуры и искусства, учреждение).

**3. Срок поставки Товара:** в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

**4. Требования к Товару:**

4.1. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности или ином законном основании, и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исковых требований третьих лиц или иметь какие - либо другие ограничения к свободному обращению на территории Российской Федерации.

4.2. В случае если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и иметь документальное тому подтверждение.

4.3. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, выпуска не ранее 2021 года. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

4.4. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5. Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны быть надлежащего качества, соответствовать технической документации производителя, действующим на момент поставки требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия и быть пригодным для целей, для которых подобный Товар обычно используется.

4.6. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с момента их передачи Заказчику. Гарантия на запчасти должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода изготовителя. Если в течение срока



гарантии Оборудование окажется дефектным или некомплектным или не будет соответствовать условиям Договора и будет подтверждено, что данные дефекты возникли по вине Поставщика или заводского брака, то в соответствии с условиями Договора по соглашению между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик обязуется незамедлительно и за свой счёт устранить обнаруженные дефекты путём исправления, либо замены оборудования или его деталей доброкачественным оборудованием. К замененным на новые деталям и оборудованию будет применяться новый гарантийный период.

4.7. Некачественный Товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счёт средств Поставщика. Претензии по качеству поставленного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

4.8. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД.

### 5. Требования к упаковке:

5.1. Поставщик должен поставить Товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в складском помещении.

5.2. Поставщик обязан предотвращать попадание пыли, нарушение целостности упаковки и наличия на ней следов механических повреждений.

5.3. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приёмке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

### 6. Порядок сдачи и приёмки:

6.1. Поставщик должен обеспечить техническое сопровождение входного контроля поступающего Товара, включая проверку наличия соответствующих сертификатов.

6.2. Поставщик должен произвести сборку комплектующих в здании ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» с соблюдением всех норм безопасности при производстве работ, а именно: произвести монтаж и настройку поставленного Товара в той конфигурации, которая обеспечивает правильную и оптимальную работу по требованиям Заказчика.

6.3. После сборочных работ произвести демонстрацию работы оборудования для подтверждения соответствия заявленным в Договоре характеристикам. Поставщик должен продемонстрировать устойчивую и качественную совместную работу всех комплектующих поставленного Товара.

6.4. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставленного Товара на предмет соответствия требованиям, установленным Заказчиком.

### 7. Подписание договора:

7.1. В подписании договора участвуют первые лица руководства организации Поставщика, имеющие документальные подтверждения полномочий. Личное присутствие на подписании договора обязательно.

Заказчик  
Директор



/В.В. Крючков/

М.п.

Поставщик:  
Директор



М.п.

/В.А. Клейкин/

От имени Заказчика